



СЕРВІСНА КНИЖКА

Гарантія та технічне обслуговування
вантажних автомобілів HYUNDAI HD 65/72/78

 HYUNDAI

Drive your way

Власник автомобіля

Найменування _____

Адреса _____

Контактний телефон _____

Модель автомобіля _____

Рік випуску _____

№ двигуна _____

VIN cod _____

Колір _____

Заводський номер _____

Найменування підприємства, яке продало
автомобіль _____

Адреса _____

Дата продажу _____

Транспортний засіб виготовлено
й укомплектовано відповідно до
ДСТУ UN/ECE R24-03:2002 ДСТУ 4276:2004
ДСТУ UN/ECE R49-02A,B:2002
ДСТУ UN/ECE R58-01:2002
ДСТУ UN/ECE R43-00:2002

Печатка

Підпис

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням автомобіля.

Загальна інформація

Купуючи автомобіль, зверніть увагу на якість передпродажної підготовки. Без проведення цих робіт продаж автомобіля заборонено. Гарантійні зобов'язання вступають в силу тільки після проведення передпродажної підготовки та реєстрації автомобіля в органах МРЕВ ДАІ.

Довговічність Вашого автомобіля залежатиме від своєчасного обслуговування відповідно до вимог цієї сервісної книжки.

Сервісна книжка містить в собі інформацію по гарантійному сервісному обслуговуванню та рекомендації з регулярного технічного обслуговування та догляду за автомобілем, виконання яких забезпечить тривалу та безвідмовну експлуатацію Вашого автомобіля. Придбавши автомобіль, прочитайте уважно сервісну книжку, щоб визначитись, яке технічне обслуговування Ви можете вимагати за умовами гарантії, а яке виконується за Ваш рахунок для дотримання вимог періодичності виконання ТО та щоденних обслуговувань.

Надійність Вашого автомобіля буде завжди забезпечена, якщо, за умови дотримання вимог керівництва з експлуатації, Ви доручите догляд за ним підприємствам, вказаним у додатку до Сервісної книжки. Вказані в цій книжці умови гарантії не поширюються на автомобілі, обслуговування чи ремонт яких виконувалися не на СТО, вказаних у додатку до даної книжки, а також, коли при проведенні технічного обслуговування, ремонту чи гарантійного ремонту було встановлено неоригінальну запасну частину, умови гарантії не розповсюджуються на цю запчастину та на частини, що вийшли з ладу в результаті поломки встановленої неоригінальної запчастини.

Відповідальність власника

1. Правильне використання, регулярне технічне обслуговування та догляд за автомобілем відповідно до інструкцій, викладених у даній книжці та Керівництві з експлуатації.

2. Збереження всіх записів у Сервісній книжці про проведені технічні обслуговування автомобіля. (Це в першу чергу потрібно для Власника, щоб довести, що технічне обслуговування автомобіля проводилось відповідно до вимог Сервісної книжки).

3. Перевірити стан фарбового покриття автомобіля, стан внутрішньої оббивки кабіни, стан вантажної платформи чи фургона, справність додаткового обладнання (за наявності), відсутність пошкоджень на момент отримання нового автомобіля. По прийманні автомобіля Власник ставить підпис в листі Реєстраційного сертифікату та акті прийому автомобіля, підписуючи цим Договір на гарантійне технічне обслуговування та гарантійний ремонт.

Дана сервісна книжка для Покупця і Продавця (надалі Сторони) є договором про гарантійне технічне обслуговування та гарантійний ремонт.

Нагадуємо Вам, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і тому потребує особливої уваги при його експлуатації.

ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

ГАРАНТ

Вантажні автомобілі HYUNDAI HD виробництва HYUNDAI MOTOR COMPANY (в подальшому Виробник) виготовлені з високоякісних матеріалів з використанням сучасних машинобудівних технологій та методів контролю якості.

Для забезпечення тривалої та ефективної експлуатації придбаного Вами автомобіля ТОВ «Хюндай Трак» пропонує Вам гарантію на новий автомобіль відповідно до нижчеперерахованих умов.

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД

1. **Головне.** Термін гарантії розпочинається з дня реєстрації автомобіля першим Покупцем в Державній автомобільній інспекції (ДАІ) МВС. При реєстрації автомобіля пізніше тридцяти днів з моменту отримання, гарантійне обслуговування відраховують з часу настання тридцятиденного терміну отримання автомобіля Покупцем.

2. **Основні пункти.** Крім додаткових пунктів, гарантійний період для основних пунктів складає 24 місяці або 60 000 км, для автомобілів з двигуном EURO-3 гарантійний термін для основних пунктів складає 60 000 км або 100 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше.

3. **Додаткові пункти.** Гарантійний період для наступних пунктів вказано нижче.

Група 1. Для перерахованих в цій групі комплектуючих виробів термін гарантії складає 12 місяців або 20 000 км з дня поставки Покупцю:

- акумуляторні батареї, встановлені Виробником;
- аудіоапаратура, встановлена Виробником;
- рульові наконечники, гумові та гумово-металеві деталі підвіски;
- деталі системи випуску відпрацьованих газів;
- робоча рідина системи кондиціонування;
- автошини та автокамери.

Група 2. На оригінальні запасні частини, які були замінені під час дії гарантії, крім витратних запасних частин та матеріалів, встановлюється гарантія терміном 12 місяців або 20 000 км з дня встановлення.

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ

Гарантія забезпечує безкоштовну заміну або ремонт всіх деталей Вашого автомобіля, вироблених або поставлених компанією HYUNDAI, в яких при технічно правильній експлуатації, у відповідності з вимогами сервісної книжки та керівництва з експлуатації, своєчасному технічному обслуговуванню, яке проводилось на СТО, вказаних у додатку до даної сервісної книжки, було виявлено виробничий дефект, або під час виробництва було використано матеріал невідповідної якості.

ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГАРАНТІЄЮ

Дана гарантія обмежена тільки дефектами виробничого характеру та не поширюється на:

- дефекти, оцінені повноважним представником Виробника ТОВ «Хюндай Трак» як ті, що виникли в результаті недотримання періодичності технічного огляду та технічного обслуговування (більше ніж 500 км) відповідно до вимог сервісної книжки та Керівництва з експлуатації;
- усі несправності, які виникли в результаті ДТП, нещасного випадку, перевищення маси вантажу, що перевозиться, вище вантажопідйомності автомобіля, вказаної в технічній документації на автомобіль, перевищення максимальної швидкості руху, недотримання вимог правил експлуатації, неналежного обслуговування та догляду за автомобілем;
- додаткові несправності, які виникли в результаті несвоєчасного ремонту виявлених власником несправностей, але не заявлених на уповноважену СТО;
- несправності та поломки, що виникли в результаті використання при ремонті неоригінальних запасних частин, витратних матеріалів або використання моторного мастила, робочих рідин, палива, що не відповідають ТУ Hyundai Motor Company та рекомендаціям Дистриб'ютора;
- якщо на шасі автомобіля було встановлено надбудову, спеціальне або спеціалізоване обладнання без письмового погодження з Дистриб'ютором;
- автомобілі, в яких було змінено показання пробігу на спідометрі;
- нормальний знос деталей, природне старіння, руйнування покриття деталей, фарбованого покриття, гумових деталей, внутрішньої оббивки кабіни, вантажної платформи чи фургону в результаті дії

навколишнього середовища та нормального використання;

- незначні відхилення, які не впливають на якість, технічні характеристики та працездатність автомобіля вцілому чи його вузлів та агрегатів, а саме:

- 1) незначний шум, скрип, вібрації, що не впливають на якість та функціональність автомобіля;

- 2) незначні підтікання мастила та робочих рідин через ущільнювачі та з'єднання, що не впливають на якість роботи вузла і не вимагають доливання між плановими ТО;

- 3) щілини між панелями автомобіля, які допускаються стандартами виробника;

- 4) дефекти лакофарбового покриття, що не помітні в нормальних умовах, без застосування спеціальних приладів;

- 5) корозія та зовнішні пошкодження, викликані дією каміння, гравію чи іншим, зміна кольору фарби під дією потрапляння на фарбу комах, бітуму, соку дерев. кислотних дощів, подряпин, сколів фарби, деформацій поверхонь автомобіля, впливу граду, бурі, промислових викидів, неправильним виконанням попереднього ремонту, порушенням правил експлуатації автомобіля;

- регламентні роботи за заводським переліком технічного обслуговування відповідно до талонів сервісної книжки, а саме: діагностика, перевірка моменту затягнення різьбових з'єднань, регулювання механізмів двигуна, регулювання паливної системи, чистка, мащення, регулювання підшипників, заміна моторного мастила, заправлення паливом, доливання електроліту в акумуляторну батарею, заміна рідини системи охолодження двигуна, робочої рідини системи гальм, зчеплення, гідравлічного підсилювача рульового керування та інші роботи;

- деталі, які замінюються при виконання технічних обслуговувань, а саме:

лампи розжарювання, запобіжники, контакти, фрикційні накладки гальм і зчеплення, гальмівні диски і барабани, паси приводу вентилятора і генератора, фільтруючі елементи очистки моторної оливи, повітря і пального, форсунки паливних систем, щітки склоочисника, балансування коліс, паперові прокладки, замінені під час виконання технічного обслуговування, гвинти, гайки та інші витратні частини, за винятком, якщо така заміна – результат прихованих дефектів Виробника;

- амортизатори, ресори, а також інші деталі, які піддаються природному зносу і залежать від

інтенсивності експлуатації та умов дорожнього покриття;

- пошкодження лакофарбового покриття від ударів каменів, промислових викидів, смолянистих осадків з дерев, солі, граду, шторму, блискавок та інших природних і кліматичних впливів;
- автомобілі, які беруть участь у змаганнях або в будь-яких інших екстремальних умовах експлуатації, а також автомобілі, призначені для навчальної їзди тощо;
- регулювальні роботи, необхідності яких виникла між плановими ТО;
- прямі та непрямі витрати, пов'язані з неможливістю використовувати несправний автомобіль, транспортування, паливо, телефонні переговори, втрата часу, доходів, моральний збиток.

ПРАВИЛА ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Заміна деталей, ремонт або заміна вузла чи агрегату автомобіля проводиться при виявленні в ньому виробничих дефектів та пред'явленні Власником вимог щодо їх ремонту або заміні протягом заявленого гарантійного терміну експлуатації.

У випадку визнання дефекту або несправності гарантійним випадком, ремонт проводиться негайно при наявності деталей на складі; при їх відсутності ремонт (заміна) виконується протягом 14 робочих днів з дня оформлення наряду-замовлення на проведення гарантійного ремонту. В цьому випадку гарантійний термін експлуатації автомобіля подовжується на час очікування гарантійного ремонту.

У випадку необхідності заміни замінюється тільки дефектна деталь (деталі), що відповідає мінімальній збиральній одиниці. Якщо дефектною є деталь вузла чи агрегату, що не є базовим, то заміна вузла чи агрегату в зборі можлива, коли це економічно доцільніше, ніж заміна окремих деталей.

Дистриб'ютор залишає за собою вирішальне право при розгляді всіх гарантійних питань.

ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед щоденним використанням автомобіля Власник зобов'язується провести процедури, згідно з переліком, вказаним у даній книжці. Виконання даного переліку робіт дасть можливість попередити несправності та підтримувати автомобіль в технічно справному стані.

Перевірити

1. Рівень робочої рідини в системі охолодження двигуна.
2. Рівень моторного мастила.
3. Рівень робочої рідини в бачку гідравлічного приводу гальм та зчеплення.
4. Наявність рідини в бачку змивача вітрового скла (в зимовий період експлуатації для недопущення пошкоджень необхідно заливати в систему змивача вітрового скла незамерзаючу рідину).
5. Наявність палива.
6. Справність ламп головного освітлення, світлової та звукової сигналізації.
7. Стан коліс, в тому числі запасного, на знос і пошкодження, та тиск в шинах коліс. Ступінь зносу та наявність пошкоджень коліс (у тому числі запасного) та тиск в шинах коліс.
8. Відсутність сторонніх предметів між здвоєними колесами.
9. Відсутність протікань палива, моторного мастила, робочих рідин.
10. Рівень робочої рідини в резервуарі гідропідсилювача рульового управління.
11. Оглядовість з робочого місця водія, в разі потреби, відрегулюйте дзеркала заднього виду, очистіть стекла кабіни та дзеркала автомобіля.
12. Відсутність пошкоджень ременів безпеки, справність замків ременів безпеки.

Запустити двигун та перевірити

13. Оберти холостого ходу двигуна, при необхідності відрегулювати.
14. Вільний хід педалей зчеплення (16–23 мм) та гальм (3–5 мм), роботу гальм та зчеплення.
15. Працездатність стоянкового гальма.
16. Справність всіх перемикачів та роботу склоочисників та склоомивача.
17. Стан рульового керування, надійність кріплення рульового колеса, вільний хід рульового колеса (0–25 мм).
18. Плавність роботи рульового керування.

СТОРОНИ ПОГОДИЛИСЬ, ЩО ДІЯ ГАРАНТІЇ ПРИПИНЯЄТЬСЯ:

- при проходженні технічного обслуговування на СТО, не вказаних у даній сервісній книжці;
- при недотриманні термінів проходження планових ТО та перепробігу між плановими ТО (не менше 500 км);
- при виявленні дефекту та несвоєчасному зверненні на уповноважене СТО, що призвело до інших поломок;
- при внесенні істотних змін до конструкції автомобіля, установки додаткового обладнання, самостійному ремонті та регулюванні вузлів та агрегатів автомобіля;
- при виявленні фактів, які свідчать про експлуатацію автомобіля на великих швидкостях на поганих дорогах або зі значними перевантаженнями від вказаної вантажопідйомності;
- при відсутності сервісної книжки як свідоцтва про проходження технічного обслуговування і виконання регламентних робіт.

Для збереження гарантійних зобов'язань покупець зобов'язується проводити додаткову комплектацію автомобіля відповідно до рекомендацій ТОВ «Хюндай Трак» тільки на уповноважених СТО з обов'язковою відміткою в сервісній книжці.

ВИКЛЮЧЕННЯ ВСІХ ІНШИХ ВИДІВ ГАРАНТІЇ

Дані гарантійні умови надані замість всіх інших гарантій, умов яких перевищують умови, викладені в даній угоді, а також всіх інших зобов'язань HYUNDAI MOTOR COMPANY, ТОВ «Хюндай Трак» або дилерів.

Дилер, його агент, співробітник не мають право подовжувати або розширювати дані гарантійні умови.

Реєстраційний сертифікат

Модель автомобіля _____

Номер кузова _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Дата продажу _____

Я підтверджую, що отримав від Продавця гарантійний договір (сервісну книжку) та приймаю на себе зобов'язання власника автомобіля.

Я підтверджую, що згоден з усіма пунктами гарантійної угоди, викладеними в даній сервісній книжці.

Найменування власника _____

Адреса _____

Контактний телефон _____

П.І.Б. та підпис Власника _____

П.І.Б. та підпис Продавця _____

М.П.

Екземпляр Власника

Реєстраційний сертифікат

Модель автомобіля _____

Номер кузова _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Дата продажу _____

Я підтверджую, що отримав від Продавця гарантійний договір (сервісну книжку) та приймаю на себе зобов'язання власника автомобіля.

Я підтверджую, що згоден з усіма пунктами гарантійної угоди, викладеними в даній сервісній книжці.

Найменування власника _____

Адреса _____

Контактний телефон _____

П.І.Б. та підпис Власника _____

П.І.Б. та підпис Продавця _____

М.П.

Екземпляр Дистриб'ютора

Сертифікат передпродажної підготовки

Даним документом підтверджується проведення безоплатної передпродажної підготовки автомобіля.

Модель автомобіля _____

Номер кузова _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Дата проведення передпродажної підготовки _____

Пробіг _____

П.І.Б. та посада відповідальної особи _____

Печатка підприємства, яке провело
передпродажну підготовку М.П.

Я зробив візуальний огляд автомобіля, який передається мені, і підтверджую, що станом на момент передачі він знаходиться в робочому стані і повній комплектності.

Пошкоджень та дефектів автомобіля не виявлено.

П.І.Б. та підпис Власника _____

Дата продажу _____

Екземпляр Дистриб'ютора

Сертифікат передпродажної підготовки

Даним документом підтверджується проведення безоплатної передпродажної підготовки автомобіля.

Модель автомобіля _____

Номер кузова _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Дата проведення передпродажної підготовки _____

Пробіг _____

П.І.Б. та посада відповідальної особи _____

Печатка підприємства, яке провело
передпродажну підготовку М.П.

Я зробив візуальний огляд автомобіля, який передається мені, і підтверджую, що станом на момент передачі він знаходиться в робочому стані і повній комплектності.

Пошкоджень та дефектів автомобіля не виявлено.

П.І.Б. та підпис Власника _____

Дата продажу _____

Екземпляр Власника

План сервісного обслуговування

1 - роботи, обов'язкові для виконання на спеціалізованих СТО.

2 - роботи, обов'язкові для виконання, але допускається їх виконувати самостійно, не на спеціалізованих СТО.

Група	Обслуговування		Періодичність обслуговування (тис. км)										
	Пункт	Операція	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Двигун D4AL D4DB D4DD	Мастило та фільтр очистки мастила	заміна	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Паливні трубопроводи, з'єднання, штуцери	перевірка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Видалення осаду з паливного баку	перевірка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Видалення конденсату з фільтра сепаратора	перевірка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Паливний фільтр	заміна			1		1		1		1		1
	Фільтр очищення повітря	заміна			1		1		1		1		1
	Тепловий зазор в клапанному механізмі	перевірка	1		1		1		1		1		1
	Кріплення головки блоку циліндрів	перевірка			1		1		1		1		1
	Кут випередження впорскування палива	перевірка			1		1		1		1		1
	Тиск впорскування палива	перевірка			1		1		1		1		1
	Тиск початку розпилю форсунок	перевірка			1		1		1		1		1
	Привідні ремені, їх натяг	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Охолоджувальна рідина	перевірка	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		заміна					1				1		
	Термостат	перевірка	Перевіряти при необхідності										
Перевірка роботи двигуна на різних режимах (запуск, холостий хід, прискорення максимальні оберти)	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
Ресивер, компресор (вакуумний насос),	перевірка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Трансмісія	Мастило в КПП	перевірка		1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
		заміна	1				1				1		
	Вільний хід педалей зчеплення та гальм	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Хрестовини та шліцьове з'єднання карданного валу	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Робоча рідина системи зчеплення, гальм	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
		заміна			1		1		1		1		1
	Кріплення карданного валу	перевірка	Затягувати по пробігу 30 000 км										
	Підвісний підшипник	перевірка	Перевірка та мащення через 50 000 км пробігу										

1 - роботи, обов'язкові для виконання на спеціалізованих СТО.

2 - роботи, обов'язкові для виконання, але допускається їх виконувати самостійно, не на спеціалізованих СТО.

Група	Обслуговування		Періодичність обслуговування (тис. км)										
	Пункт	Операція	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ходова частина	Масило редуктора заднього мосту	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
		заміна		1			1			1			1
	Колісні гайки	перевірка	Перевіряти після 5 000 км пробігу та через 50-100 км при ротації чи заміні колеса										
	Люфт передніх та задніх маточинних підшипників	перевірка	Перевірка та мащення через 30 000 км пробігу										
	Ротація коліс	заміна		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Рульове керування	Масило гідропідсилювача рульового керування	перевірка											
		заміна		1				1					1
	Герметичність системи гідропідсилювача рульового керування	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Вільний хід рульового колеса та плавність роботи рульового керування	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Наконечники рульових тяг	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Кут сходження передніх коліс	перевірка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Насос гідропідсилювача, привідний ремінь, шланги	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
Гальма	Робоча рідина системи гальм	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
		заміна			1		1		1		1		1
	Герметичність системи гальм	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Зазор між барабанами та гальмівними колодками	перевірка	Регулювання кожні 10 000 км, заміна при необхідності										
	Вільний хід педалі гальм	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Рівномірність спрацювання гальм на колесах	перевірка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Функціонування стоянкового гальма	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
Просвіт між барабаном та гальмівними колодками та стан барабану і колодок	перевірка		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

1 - роботи, обов'язкові для виконання на спеціалізованих СТО.

2 - роботи, обов'язкові для виконання, але допускається їх виконувати самостійно, не на спеціалізованих СТО.

Група	Обслуговування		Періодичність обслуговування (тис. км)										
	Пункт	Операція	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Підвіска	Стан елементів підвіски	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Стрем'янки	перевірка	Підтяжка після 5 000 км, перевірка кожні 20 000 км										
	Ресори та амортизатори	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Стабілізатор поперечної стійкості	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
Електрична система	Акумуляторні батареї	перевірка	Перевіряти після пробігу 5 000 км										
	Стартер	перевірка		1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
	Генератор	перевірка	Перевіряти напругу вольтметром кожні 40 000 км										
	Електричні дроти проводів, з'єднання, стан, електричні прилади панелі приладів та аварійні лампи	перевірка	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
Карта мащення	Хрестовини карданного валу	мащення під тиском		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Шліцьова частина карданного валу	мащення під тиском		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Підвісний підшипник	мащення під тиском						1					
	Підшипники маточин коліс	мащення перевірка заміна				1			1			1	
	Шворні поворотних кулаків	мащення під тиском		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Повздовжня рульова тяга	мащення під тиском		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Клеми акумулятора	мащення		1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2

Карта заміни мастильних матеріалів

Де використовується	Оригінал	Дублікат
Підвісний підшипник	NLGI EP#2	Shall retinax EP2, Agip grease MU EP2, Texaco Molytex EP2, Lith Moly Grease (Comma)
Хрестовини	NLGI EP#2	
Шліцьове з'єднання карданного валу	NLGI EP#2	
Поздовжня тяга	NLGI #2	Mobil Grease MP, Shell RetinaxSDX, Texaco Molytex EPO, Cfstrol LM, Multipurpose Linium Grease (Comma)
Шворні р.к.	NLGI #2	
Рульовий механізм	PSF-3	Dextron II D
Пальці ресор	NLGI #2	Mobil Grease MP, Shell RetinaxSDX, Texaco Molytex EPO, Castrol LM, Multipurpose Linium Grease (Comma)
Маточини коліс	NLGI #2	
Дверні навіси	NLGI #2	
Клеми акумулятора, вимикач маси	Літол 24	Літол 24
Гідропідсилювач рульового механізму	PSF-3	Dextron II D
Система гальм	SAE J1703	DOT 4
Система охолодження	SAE J 1034	SAE J 1034 (для алюмінієвих радіаторів)
Зчеплення	SAE J1703	DOT 4
Система мащення двигуна	API CF-4	Не нижче API CF-4
Коробка передач	API GL -4 SAE 80W90	API GL -5 SAE 80W90
Редуктор заднього мосту	API GL -5 SAE 80W90	API GL -5 SAE 80W90
Клеми акумулятора	Літол 24	Літол 24

Використання інших мастильних матеріалів при виконанні ТО можливе лише при одержанні письмового дозволу Дистриб'ютора автомобілів ТОВ «Хюндай Трак».

Ротація коліс не належить до обов'язкових видів технічного обслуговування та виконується за бажанням покупця на СТО або самостійно. При невиконанні вимоги ротації коліс на уповноваженому СТО претензії до якості автошин не приймаються.

Порядок заповнення талонів технічного обслуговування.

При заїзді автомобіля на технічне обслуговування в талоні вказується марка та виробник моторного мастила, що було залите в двигун, якщо виконувалась заміна мастила в КПП та задньому мосту, в талоні вказується їх марка. Якщо заміна не виконувалась — прочерк.

Також при виконанні змащувальних робіт підкресленням відмітити, які вузли було змащено, також підкресленням вказується, чи було виконано заміну робочих рідин системи гальм та системи змащення.

Примітки.

1. При виконанні Регламентних технічних обслуговувань Власник повинен слідкувати за виконанням працівниками СТО всіх робіт, заявлених в плані технічного обслуговування, та заповнення ними талонів проходження ТО в повному обсязі.

2. Для забезпечення тривалого терміну експлуатації Вашого автомобіля, після закінчення гарантійного терміну експлуатації дотримуйтесь вимог по технічному обслуговуванню, викладених у даній сервісній книжці.

3. При виконанні технічних обслуговувань та ремонтів Вашого автомобіля використовуйте тільки оригінальні запасні частини Hyundai та якісні моторні мастила, мастильні матеріали та робочі рідини. Тільки оригінальні запасні частини Hyundai та експлуатаційні матеріали, вказані в даному керівництві з експлуатації, можуть забезпечити високу якість та тривалий термін експлуатації автомобіля.

ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА

Перелік обов'язкових робіт з передпродажної підготовки

1. Зняття консерваційного покриття та мийка автомобіля.
2. Перевірка комплектації автомобіля та наявність інструменту.
3. Перевірка акумулятора, при необхідності відновлення рівня та щільності електроліту.
4. Перевірка та при необхідності затягування різьбових з'єднань кріплення двигуна, системи подачі палива повітря, системи охолодження, рульового керування, підвіски, системи вихлопу.
5. Перевірка герметичності та рівня мастила чи робочих рідин двигуна, КПП, коробки диференціалу, системи охолодження, гідроприводу підсилювача рульового керування, зчеплення, гальм, при необхідності доведення рівня до норми.
6. Перевірка герметичності паливної системи.
7. Перевірка натягу, при необхідності регулювання привідних ременів.
8. Перевірка працездатності механізмів електрообладнання (склоочисники, омивач вітрового скла, звуковий сигнал), електричних перемикачів та системи освітлення (при необхідності відрегулювати напрям пучка освітлення), світлової сигналізації.
9. Перевірка стану гумових чохлаів та пильників наконечників рульових тяг, робочого циліндру зчеплення, валів приводу перемикачів передач КПП, стоянкового гальма, закріплення та шплінтування гайок рульових тяг.
10. Перевірка затягнення колісних гайок та робочого тиску в колесах, при необхідності доведення тиску до норми.

Без проведення передпродажної підготовки в обсягах і згідно вимог Дистриб'ютора продаж автомобіля не допускається!

Відмітка про проведення
передпродажної підготовки

**Передпродажну підготовку
виконано в повному
обсязі**

Печатка підприємства

ПІБ відповідальної особи _____

Підпис

Дата

**Технічне обслуговування
1 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис

та печатка СТО _____

Наступне

обслуговування _____

**Технічне обслуговування
10 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис

та печатка СТО _____

Наступне

обслуговування _____

**Технічне обслуговування
20 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Регулювання клапанів ГРМ

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис

та печатка СТО _____

Наступне

обслуговування _____

**Технічне обслуговування
30 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис

та печатка СТО _____

Наступне

обслуговування _____

**Технічне обслуговування
40 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Оливач диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Регулювання клапанів ГРМ

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис

та печатка СТО _____

Наступне

обслуговування _____

**Технічне обслуговування
50 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис

та печатка СТО _____

Наступне

обслуговування _____

**Технічне обслуговування
60 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Регулювання клапанів ГРМ

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
70 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
80 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Регулювання клапанів ГРМ

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
90 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
100 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Регулювання клапанів ГРМ

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
110 000 км**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____ :

Проведена діагностика

Моторна олива _____ W _____

Олива в КПП _____ W _____

Олива
в диференціал _____ W _____

Паливний фільтр

Фільтр системи змащення

Повітряний *заміна*
фільтр *чистка*

Мащення

Поздовжня рульова тяга Шкворні

Підвісний підшипник Хрестовини

Шліци карданного валу Вісі ресор

Ступиці коліс

Перевірка регулювання гальм

Ротація коліс *так* *ні*

Привідні ремені *перевірка* *заміна*

Робочі рідини *перевірка* *заміна*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**ПЕРЕЛІК СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, УПОВНОВАЖЕНИХ ВИКОНУВАТИ
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
HYUNDAI HD 65, 72, 78**

Назва підприємства	Адреса СТО	Контактні телефони
<i>Волинська область</i>		
ТОВ УАХ Луцька філія	м. Луцьк, вул. Трункаіна, 2	8 0332 77 97 48
<i>Дніпропетровська область</i>		
ТОВ Трак Авторитет Дніпропетровськ	м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 21	8 056 371 03 65
ТОВ Автомаркет Дніпро	м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 5	8 056 377 03 53
<i>Донецька область</i>		
ЗАТ Техноцентр	м. Донецьк, вул. Елеваторна, 113	8 062 382 90 14
ТОВ Трак Авторитет Донецьк	м. Макіївка, Південно-західна промзона, 1	8 062 380 19 45
<i>Запорізька область</i>		
ВАТ Автопарк	м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 3	8 061 222 16 20
<i>Київська область</i>		
ТОВ НАК Київська філія	м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 8	8 044 207 06 15
ТОВ Мелос	м. Київ, вул. Жуковського, 26	8 044 502 01 56
<i>Республіка Крим</i>		
ТОВ НАК Сімферопольська філія	м. Сімферополь, пров. Лавандовий, 2	8 0562 51 55 52
<i>Львівська область</i>		
ТОВ УАХ Львівська філія	м. Львів, вул. Богданівська, 15	8 032 291 80 11
ВАТ Львів Авто	м. Львів, Київська траса, 7-й км	8 0322 74 41 63
<i>Луганська область</i>		
ТОВ УАХ Луганська філія	м. Луганськ, вул. Мадридська, 1а	8 064 255 70 21

Назва підприємства	Адреса СТО	Контактні телефони
	Миколаївська область	
Карго Авто Україна	м. Миколаїв, вул. Енгельса, 47	8 0512 58 35 18
	Одеська область	
ТОВ ТД Автоцентр	м. Одеса, вул. Краснова, 2/1	8 048 777 77 85
ТОВ Трак авторитет	м. Одеса, Ленінградське шосе, 27	8 0482 39 41 03
ВАТ Одеса Авто	м. Одеса, Тираспольське шосе, 7-й км	8 048 740 11 40
	Харківська область	
ВАТ Завод ім. Фрунзе	м. Харків, вул. Плеханівська, 63	8 057 758 83 01
	Херсонська область	
ТОВ АТЦ Автопланета	м. Херсон, вул. Залізнична, 2а	8 0552 42 45 16
ПКФ Колесо	м. Херсон, вул. Бориславське шосе, 42	8 0552 35 67 11
	Хмельницька область	
ТОВ Автоцентр Ліга	м. Хмельницький, вул. М. Раскової, 4/1	8 0382 72 78 83
	Черкаська область	
ТОВ Трак Авторитет Черкаси	м. Черкаси, вул. Смілянська, 163	8 0472 63 27 09

ТОВ «Хюндай Трак» залишає за собою право вносити доповнення та зміни в даний перелік без повідомлення про це покупця автобуса.

Актуальну інформацію про мережу уповноважених СТО можна отримати на сайті www.hyundai.com.ua